




RIESE & MÜLLER

Open Spaces

2019

Bélgie / Nederlands







10 Rider Experience

16 Bikes

- 18 Delite
- 22 Homage
- 24 Culture GT
- 26 Culture
- 28 Supercharger
- 32 Multicharger
- 34 Charger
- 36 Nevo GT/GH
- 38 Nevo GX
- 40 Nevo
- 42 Roadster
- 44 Cruiser
- 46 Swing
- 48 Tinker
- 52 Load 60
- 54 Load 75
- 56 Packster 40
- 58 Packster 60/80
- 62 Birdy

64 Technology by Riese & Müller

- 71 Impressum/terminologie/legenda

Open Spaces by Riese & Müller

Eindeloze paden, eindeloze afstanden, eindeloze mogelijkheden – er gaat een hele wereld voor u open als u op een e-bike van Riese & Müller springt.

Met ons lookbook krijgt u alvast een voorproefje van de grenzeloze vrijheid die u kunt ervaren. Neem een duik in de wereld van onze modellen en ga op zoek naar de e-bike die perfect bij u past. Het lookbook zal u hierbij begeleiden met de belangrijkste details en prijzen.

Ook online nemen wij u graag mee op ontdekkingsreis. Op www.r-m.de vindt u veel extra informatie over onze producten. Voor een proefrit en persoonlijk advies kunt u altijd terecht bij een van onze dealers.

#gofurther

Uitgave maart 2019

De levering vindt plaats overeenkomstig de algemene voorwaarden van Riese & Müller GmbH. De verkoopprijzen zijn adviesprijzen. Met ingang van 01-03-2019 komen met deze prijslijst alle voorgaande prijslijsten te vervallen. Geldig tot 31-08-2019. De actuele specificaties kunt u vinden op het internet: www.r-m.de.












De Rider-centric Experience staat altijd op de voorgrond.

Sinds 1993 staan bij Riese & Müller de berijder en zijn eisen bij elke ontwikkeling centraal. Om de rijervaring van het product te verbeteren, vullen wij ons productportfolio aan met een toekomstgericht netwerk en digitale services. Zo worden onze e-bikes bij het dagelijks gebruik nog gebruiksvriendelijker en aangenamer. De Rider-centric Experience (RX) staat daarbij altijd op de voorgrond – zodat fietsers zich volledig kunnen concentreren op de unieke rijdynamiek.







De smartphone wordt een boordcomputer.

COBI.Bike sport** verbindt de e-bike met de smartphone en biedt vele mogelijkheden: van intelligente fietsnavigatie tot telefoneren en van fitness-tracking tot weersvoorspelling. Zo wordt de smartphone een boordcomputer waarmee zelfs het ondersteuningsniveau van de e-bike-motor kan worden geregeld. Met extra op maat gemaakte modules breiden we de COBI.Bike-app uit met exclusieve functies.

** Verkrijgbaar voor Delite, Homage, Culture GT, Supercharger, Charger, Nevo GT/GH/GX, Load, Packster, maar niet voor de Delite GTS, Rohloff- en HS*-modellen of in combinatie met ABS.

De digitale thuisbasis voor uw e-bike.

Met de nieuwe productiestatus vraagt u zich als klant misschien af wanneer uw fiets geproduceerd wordt en blijft u graag op de hoogte van veranderingen in de leverdatum. Wanneer u uw favoriete e-bike bestelt bij uw dealer, ontvangt u een code die u kunt invoeren op r-m.de om de exacte productiedatum op te vragen.

Registreer uw nieuwe e-bike van Riese & Müller op r-m.de om uw garantie gratis te verlengen.





Gemakkelijk alles en iedereen meenemen.
Gewoon rijden waar en waarheen je maar
wilt. Met veel bagage, met kleine kinderen,
maar vooral dynamisch en veilig. Het is
vooral dát gevoel dat de e-cargo-bikes
van Riese & Müller het vaakst vervoeren.



Delite

Wil je optimaal rijgedrag, dan ga je voor de Delite, die verkrijgbaar is in drie framehoogtes en met 27,5"-wielen. De Control Technology met volledige vering zorgt voor de beste tractie, het optionele ABS-systeem voor maximale veiligheid en de standaard geïnstalleerde DualBattery Technology voor een nog grotere actieradius.

Specificaties GT / GX / mountain

- ♂: 49 / 54 / 56 cm
- ◇ solar orange metallic
- ◇ pearl white
- ◇ deepsea blue metallic
- ◇ urban grey metallic

Specificaties GTS

- ♂: 49 / 54 / 56 cm
- ◇ black



Delite GTS / black / ♂ 54 cm



Delite GX rohloff HS* / deepsea blue metallic / $\varnothing$: 49 cm



Delite GT touring / solar orange metallic / $\varnothing$: 49 cm



Delite mountain rohloff / pearl white / $\varnothing$: 54 cm

Delite

Delite GT touring

- ⚙ Bosch Performance CX
- 🔋 Bosch PowerPack 500 (2x)
- 📺 Bosch Intuvia
- 🏍 Suntour Aion 34
- 🔧 X-Fusion O2
- 🚲 Shimano Deore XT, 11-speed
- 🔧 Magura MT4
- 🌀 Schwalbe Super Moto-X 62-584
- 📏 Supernova M99 Mini Pro-25
- ⚖ 30,1 kg (zonder slot)
- 📏 2,35–8,96 m
- 💰 6.199,00 €

Delite GT touring HS*

- ⚙ Bosch Performance Speed
- 🔋 Bosch PowerPack 500 (2x)
- 📺 Bosch Intuvia
- 🏍 Suntour Aion 34
- 🔧 X-Fusion O2
- 🚲 Shimano Deore XT, 11-speed
- 🔧 Magura MT4
- 🌀 Schwalbe Super Moto-X 62-584
- 📏 Supernova M99 Mini Pro-45
- ⚖ 30,3 kg (zonder slot)
- 📏 2,38–9,95 m
- 💰 6.529,00 €

Delite GT touring HS* ABS

- ⚙ Bosch Performance Speed
- 🔋 Bosch PowerPack 500 (2x)
- 📺 Bosch Intuvia
- 🏍 Suntour Aion 34
- 🔧 X-Fusion O2
- 🌀 ABS
- 🚲 Shimano Deore XT, 11-speed
- 🔧 Magura CMe ABS
- 🌀 Schwalbe Super Moto-X 62-584
- 📏 Supernova M99 Mini Pro-45
- ⚖ 31,1 kg (zonder slot)
- 📏 2,38–9,95 m
- 💰 7.039,00 €

Delite GT vario

- ⚙ Bosch Performance CX
- 🔋 Bosch PowerPack 500 (2x)
- 📺 Bosch Intuvia
- 🏍 Suntour Aion 34
- 🔧 X-Fusion O2
- 🚲 Enviolo 380 R&M Custom
- 🔧 Gates belt drive CDX
- 🔧 Magura MT4
- 🌀 Schwalbe Super Moto-X 62-584
- 📏 Supernova M99 Mini Pro-25
- ⚖ 31,1 kg (zonder slot)
- 📏 2,54–9,66 m
- 💰 6.429,00 €

Delite GT vario HS*

- ⚙ Bosch Performance Speed
- 🔋 Bosch PowerPack 500 (2x)
- 📺 Bosch Intuvia
- 🏍 Suntour Aion 34
- 🔧 X-Fusion O2
- 🚲 Enviolo 380 R&M Custom
- 🔧 Gates belt drive CDX
- 🔧 Magura MT4
- 🌀 Schwalbe Super Moto-X 62-584
- 📏 Supernova M99 Mini Pro-45
- ⚖ 31,3 kg (zonder slot)
- 📏 2,54–9,66 m
- 💰 6.839,00 €

Delite GT vario HS* ABS

- ⚙ Bosch Performance Speed
- 🔋 Bosch PowerPack 500 (2x)
- 📺 Bosch Intuvia
- 🏍 Suntour Aion 34
- 🔧 X-Fusion O2
- 🌀 ABS
- 🚲 Enviolo 380 R&M Custom
- 🔧 Gates belt drive CDX
- 🔧 Magura CMe ABS
- 🌀 Schwalbe Super Moto-X 62-584
- 📏 Supernova M99 Mini Pro-45
- ⚖ 32,1 kg (zonder slot)
- 📏 2,54–9,66 m
- 💰 7.349,00 €

Delite GX rohloff

- ⚙ Bosch Performance CX
- 🔋 Bosch PowerPack 500 (2x)
- 📺 Bosch Intuvia
- 🏍 Suntour Aion 35 Boost
- 🔧 X-Fusion O2
- 🚲 Rohloff Speedhub E14, 14-speed
- 🔧 Gates belt drive CDX
- 🔧 Magura MT4
- 🌀 Schwalbe Rock Razor 60-584
- 📏 Supernova M99 Mini Pro-25
- ⚖ 30,6 kg (zonder slot)
- 📏 1,66–8,84 m
- 💰 7.549,00 €

Delite GX rohloff HS*

- ⚙ Bosch Performance Speed
- 🔋 Bosch PowerPack 500 (2x)
- 📺 Bosch Intuvia
- 🏍 Suntour Aion 35 Boost
- 🔧 X-Fusion O2
- 🚲 Rohloff Speedhub E14, 14-speed
- 🔧 Gates belt drive CDX
- 🔧 Magura MT4
- 🌀 Schwalbe Rock Razor 60-584
- 📏 Supernova M99 Mini Pro-45
- ⚖ 30,8 kg (zonder slot)
- 📏 1,74–9,30 m
- 💰 7.959,00 €

Delite mountain

- ⚙ Bosch Performance CX
- 🔋 Bosch PowerPack 500 (2x)
- 📶 Bosch Intuvia
- ⬆️ Suntour Aion 35 Boost
- 🔌 X-Fusion O2
- ⚙ Shimano Deore XT, 11-speed
- ⚙ Shimano Deore XT
- 🌀 Schwalbe Nobby Nic 70-584
- ⚙ Supernova M99 Mini Pro-25
- ⚖ 26,6 kg
- ➔ 1,87–7,81 m
- 6.119,00 €

Delite GTS

- ⚙ Bosch Performance CX
- 🔋 Bosch PowerPack 500 (2x)
- 📶 Bosch Kiox
- ⬆️ Fox Float 34 Factory Boost
- 🔌 Fox Float 34 DPS Factory
- ⚙ Shimano XTR Di2, 11-speed
- ⚙ Magura MT4
- 🌀 Schwalbe Super Moto-X 62-584
- ⚙ Supernova M99 Mini Pro-25
- ⚖ 29,1 kg (zonder slot)
- ➔ 2,35–8,96 m
- 9.999,00 €

Delite mountain rohloff

- ⚙ Bosch Performance CX
- 🔋 Bosch PowerPack 500 (2x)
- 📶 Bosch Intuvia
- ⬆️ Fox Float 34 Performance Boost
- 🔌 Fox Float DPS Performance
- ⚙ Rohloff Speedhub E14, 14-speed
- ⚙ Shimano Deore XT
- 🌀 Schwalbe Nobby Nic 70-584
- ⚙ Supernova M99 Mini Pro-25
- ⚖ 27,6 kg
- ➔ 1,92–10,26 m
- 7.649,00 €

Opties

- 📶 Bosch Kiox
- Standaard bij Delite GTS
- 101,90 €
- 📶 COBI.Bike sport
- (niet voor ABS, rohloff- en HS*-modellen, Delite GTS),
- 173,90 €

- 🌀 ABS
- (niet voor Delite GTS/mountain/mountain rohloff, niet in combinatie met Fox, COBI.Bike sport)
- 509,90 €
- ⬆️ Luchtvering Fox
- Vork Fox 34 Float 100/
- veerelement Fox Float DPS (niet voor GTS/mountain rohloff, niet in combinatie met ABS), bij mountain/GX rohloff/HS:
- Boost met 120 mm veerweg vooraan
- 611,90 €

- 📶 Bagagedrager Delite mountain/mountain rohloff
- (serie bij alle andere modellen)
- Maakt de montage van fietstassen mogelijk
- 203,90 €
- 🔒 Vouwslot ABUS Bordo Alarm 6000A 90 cm
- Voor Delite mountain/mountain rohloff (serie bij alle andere modellen),
- gelijksluitend met accu-slot
- 142,90 €

Technische goedkeuringen

Brutogewicht voertuigcapaciteit: 140 kg

Bagagedrager: 20 kg

Mand, basket: – / 3 kg ³

Enkelspoor trailer: –

Tweespoor trailer: ja ²

Fietskar: ja

Kinderzitje: ja ⁵

Geometrie

A	Framehoogte ^{cm}	49	54	56
B	Kruishoogte GT, GX ^{cm}	82,5	82,5	82,5
	Kruishoogte mountain ^{cm}	84	84	84
C	Stack ^{cm}	61	61,5	61,5
D	Reach ^{cm}	39,5	42	45
E	Hoogte bovenbuis ^{cm}	58	61	64
F	Wielbasis ^{cm}	119	122	125
G	Totale lengte GT, GX ^{cm}	191	194	197
	Totale lengte mountain ^{cm}	194	197	200
H	Trapashoogte GT, GX ^{cm}	31,5	31,5	31,5
	Trapashoogte mountain ^{cm}	33	33	33
	Wielmaat "	27,5	27,5	27,5
	Veerweg voor GT, GX ^{mm}	100	100	100
	Veerweg voor mountain ^{mm}	120	120	120
	Veerweg achter, effectief ^{mm}	100	100	100

Homage

De Homage overtuigt met zijn buitengewoon dynamische rijgevoel dankzij de Control Technology en zijn markante design. Bovendien beschikt de e-bike nu over een volledig geïntegreerde accu.

Specificaties

- 49 / 54 / 58 cm
- deepsea blue metallic



Homage GX rohloff / deepsea blue metallic / 54 cm

Homage GT touring

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- X-Fusion O2
- Shimano Deore XT, 11-speed
- Magura MT4
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Supernova M99 Mini Pro-25
- 28,5 kg (zonder slot)
- 2,35–8,96 m
- 5.099,00 €



Homage GT touring HS* ABS / deepsea blue metallic / 49 cm
Opties: DualBattery

Homage GT touring HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- X-Fusion O2
- Shimano Deore XT, 11-speed
- Magura MT4
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Supernova M99 Mini Pro-45
- 28,7 kg (zonder slot)
- 2,38–9,95 m
- 5.509,00 €

Homage GT touring HS* ABS

-  Bosch Performance Speed
-  Bosch PowerTube 500
-  Bosch Intuvia
-  Suntour Aion 34
-  X-Fusion 02
-  ABS
-  Shimano Deore XT, 11-speed
-  Magura CMe ABS
-  Schwalbe Super Moto-X 62-584
-  Supernova M99 Mini Pro-45
-  29,5 kg (zonder slot)
-  2,38–9,95 m
- 6.019,00 €

Homage GT vario

-  Bosch Performance CX
-  Bosch PowerTube 500
-  Bosch Intuvia
-  Suntour Aion 34
-  X-Fusion 02
-  Enviolo 380 R&M Custom
-  Gates belt drive CDX
-  Magura MT4
-  Schwalbe Super Moto-X 62-584
-  Supernova M99 Mini Pro-25
-  29,5 kg (zonder slot)
-  2,54–9,66 m
- 5.409,00 €

Opties

-  Bosch Kiox
- 101,90 €
-  COBI.Bike sport
- (niet voor ABS, rohloff- en HS*-modellen)
- 173,90 €
-  DualBattery
- 917,90 €
-  ABS
- (niet voor rohloff-modellen,
niet in combinatie met COBI.Bike sport)
- 509,90 €

Homage GT vario HS*

-  Bosch Performance Speed
-  Bosch PowerTube 500
-  Bosch Intuvia
-  Suntour Aion 34
-  X-Fusion 02
-  Enviolo 380 R&M Custom
-  Gates belt drive CDX
-  Magura MT4
-  Schwalbe Super Moto-X 62-584
-  Supernova M99 Mini Pro-45
-  29,7 kg (zonder slot)
-  2,54–9,66 m
- 5.819,00 €

Homage GT vario HS* ABS

-  Bosch Performance Speed
-  Bosch PowerTube 500
-  Bosch Intuvia
-  Suntour Aion 34
-  X-Fusion 02
-  ABS
-  Enviolo 380 R&M Custom
-  Gates belt drive CDX
-  Magura CMe ABS
-  Schwalbe Super Moto-X 62-584
-  Supernova M99 Mini Pro-45
-  30,5 kg (zonder slot)
-  2,54–9,66 m
- 6.329,00 €

Homage GX rohloff

-  Bosch Performance CX
-  Bosch PowerTube 500
-  Bosch Intuvia
-  Suntour Aion 34
-  X-Fusion 02
-  Rohloff Speedhub E14, 14-speed
-  Gates belt drive CDX
-  Magura MT4
-  Schwalbe Rock Razor 60-584
-  Supernova M99 Mini Pro-25
-  29,0 kg (zonder slot)
-  1,66–8,84 m
- 6.529,00 €

Technische goedkeuringen

- Brutogewicht voertuigcapaciteit: 140 kg
- Bagagedrager: 20 kg
- Mand, basket: – / 3 kg ³
- Enkelspoor trailer: –
- Tweespoor trailer: ja
- Fietskar: ja
- Kinderzitje: ja ⁵

Geometrie

A	Framehoogte ^{cm}	49	54	58
B	Hoogte van de instap ^{cm}	51	51	51
C	Stack ^{cm}	65,5	65,5	65,5
D	Reach ^{cm}	38,5	41	44
E	Hoogte bovenbuis ^{cm}	58,5	61	64
F	Wielbasis ^{cm}	116,5	119	122
G	Totale lengte ^{cm}	188,5	191	194
H	Trapashoogte ^{cm}	30,5	30,5	30,5
	Wielmaat ["]	27,5	27,5	27,5
	Veerweg voor ^{mm}	100	100	100
	Veerweg achter, effectief ^{mm}	100	100	100

Culture GT

Klassiek design gecombineerd met Control Technology maken de Culture GT tot een toonbeeld van elegantie. Het volledig geveerde onderstel brengt zijn berijder veilig door de straten

Specificaties

- ♂ 49 / 54 / 58 cm
- ♂ urban silver metallic



Culture GT touring / urban silver metallic / ♂ 54 cm

Culture GT touring

- ⚙ Bosch Performance CX
- 🔌 Bosch PowerTube 500
- 📺 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour XCR32
- 🔌 X-Fusion Glyde
- ⚙ Shimano Deore, 10-speed
- 🔌 Magura MT4
- 🔌 Schwalbe Almotion 55-584
- 🔌 Busch & Müller Lumotec IQ-XS T
- 📏 28,7 kg (zonder slot)
- 📏 2,18–8,31 m
- 4.589,00 €

Culture GT vario

- ⚙ Bosch Performance CX
- 🔌 Bosch PowerTube 500
- 📺 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour XCR32
- 🔌 X-Fusion Glyde
- 🔌 Enviolo 380 R&M Custom
- 🔌 Gates belt drive CDX
- 🔌 Magura MT4
- 🔌 Schwalbe Almotion 55-584
- 🔌 Busch & Müller Lumotec IQ-XS T
- 📏 29,7 kg (zonder slot)
- 📏 2,50–9,48 m
- 5.099,00 €

Opties

- 📺 COBI.Bike sport
- 173,90 €

Technische goedkeuringen

- Brutogewicht voertuigcapaciteit: 140 kg
- Bagagedrager: 20 kg
- Mand, basket: 3 kg
- Enkelspoor trailer: –
- Tweespoor trailer: ja
- Fietskar: ja
- Kinderzitje: ja ⁵

Geometrie

A	Framehoogte ^{cm}	49	54	58
B	Hoogte van de instap ^{cm}	50	50	50
C	Stack ^{cm}	65,5	65,5	65,5
D	Reach ^{cm}	38,5	41	44
E	Hoogte bovenbuis ^{cm}	58,5	61	64
F	Wielbasis ^{cm}	116,5	119	122
G	Totale lengte ^{cm}	187,5	190	193
H	Trapashoogte ^{cm}	30	30	30
	Wielmaat "	27,5	27,5	27,5
	Veerweg voor ^{mm}	100	100	100
	Veerweg achter, effectief ^{mm}	100	100	100

Culture

Dankzij de frameconstructie met lage instap en de Control Technology van de Culture geniet u van comfort, veiligheid en sterke rijeigenschappen. De Culture is bovendien eenvoudig te gebruiken en uitgewerkt tot in de kleinste details.

Specificaties

-  47 / 55 cm
-  iceblue matt
-  electric red metallic
-  white

Culture city rücktritt

-  Bosch Active Cruise
-  Bosch PowerPack 500
-  Bosch Intuvia
-  RST Omega TNL
-  X-Fusion Glyde
-  Shimano Nexus, 8-speed, terugtraprem
-  Magura HS22
-  Schwalbe Energizer Plus 47-559
-  Busch & Müller Lumotec IQ-X E
-  27,3 kg
-  2,69–8,24 m
-  4.289,00 €

Culture vario

-  Bosch Performance Cruise
-  Bosch PowerPack 500
-  Bosch Intuvia
-  RST Omega TNL
-  X-Fusion Glyde
-  Enviolo 380 R&M Custom
-  Gates belt drive CDX
-  Magura HS22
-  Schwalbe Energizer Plus 47-559
-  Busch & Müller Lumotec IQ-X E
-  28,2 kg
-  2,34–8,88 m
-  4.799,00 €

Culture automatic

-  Bosch Performance Cruise
-  Bosch PowerPack 500
-  Bosch Intuvia
-  RST Omega TNL
-  X-Fusion Glyde
-  Enviolo 380 R&M Custom automatic
-  Gates belt drive CDX
-  Magura HS22
-  Schwalbe Energizer Plus 47-559
-  Busch & Müller Lumotec IQ-X E
-  28,2 kg
-  2,34–8,88 m
-  5.099,00 €

Technische goedkeuringen

Brutogewicht voertuigcapaciteit: 140 kg
 Bagagedrager: 20 kg
 Mand, basket: 3 kg
 Enkelspoor trailer: –
 Tweespoor trailer: ja
 Fietskar: ja
 Kinderzitje: ja ⁵

Geometrie

A	Framehoogte ^{cm}	47	55
B	Hoogte van de instap ^{cm}	43,5	43,5
C	Stack ^{cm}	62,5	62,5
D	Reach ^{cm}	37	39
E	Hoogte bovenbuis ^{cm}	56	58
F	Wielbasis ^{cm}	108	110
G	Totale lengte ^{cm}	174	176
H	Trapashoogte ^{cm}	29	29
	Wielmaat "	26	26
	Veerweg voor ^{mm}	80	80
	Veerweg achter, effectief ^{mm}	100	100



Culture automatic / iceblue matt / ø: 47 cm



Culture vario / electric red metallic / ø: 55 cm



Culture city rücktritt / white / ø: 47 cm

Supercharger

Sportief en met een constructie als uit één stuk: de Supercharger valt niet alleen op door de volledige integratie van twee Bosch PowerTube-accu's in het frame, maar ook door de enorme actieradius dankzij de accucapaciteit van 1.000 Wh.

Specificaties

- 46 / 49 / 53 cm
- electric blue metallic
- urban silver metallic

Supercharger GT touring

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 500 (2x)
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- Shimano Deore XT, 11-speed
- Shimano Deore XT
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E
- 28,9 kg (zonder slot)
- 2,48–9,46 m
- 5.409,00 €

Supercharger GT touring HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerTube 500 (2x)
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- Shimano Deore XT, 11-speed
- Magura MT4
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 29,1 kg (zonder slot)
- 2,38–9,95 m
- 5.719,00 €

Supercharger GH vario

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 500 (2x)
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E
- 31,7 kg (zonder slot)
- 2,15–8,17 m
- 5.609,00 €

Maximaal toelaatbaar
voertuiggewicht: 160 kg

Supercharger GT vario HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerTube 500 (2x)
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Super Moto-X 62-584
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 30,3 kg (zonder slot)
- 2,53–9,60 m
- 6.019,00 €

Supercharger GX rohloff

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 500 (2x)
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- Rohloff Speedhub E14, 14-speed
- Gates belt drive CDX
- Shimano Deore XT
- Schwalbe Rock Razor 60-584
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E
- 29,4 kg (zonder slot)
- 1,66–8,84 m
- 6.939,00 €

Supercharger GX rohloff HS*

- Bosch Performance Speed
- Bosch PowerTube 500 (2x)
- Bosch Intuvia
- Suntour Aion 34
- Rohloff Speedhub E14, 14-speed
- Gates belt drive CDX
- Magura MT4
- Schwalbe Rock Razor 60-584
- Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 29,6 kg (zonder slot)
- 1,66–8,84 m
- 7.249,00 €

Opties

- COBI.Bike sport
(niet voor rohloff- en HS*-modellen)
173,90 €
- Bosch Kiox
101,90 €



Supercharger GT touring / electric blue metallic / $\varnothing$: 49 cm




Supercharger GX roloff / urban silver metallic / $\varnothing$: 49 cm

Technische goedkeuringen

Brutogewicht voertuigcapaciteit: 140 / 160 kg ⁴
 Bagagedrager: 20 kg
 Mand, basket, voordrager: – / 3 kg ³
 Enkelspoor trailer: ja
 Tweespoor trailer: ja²
 Fietskar: ja
 Kinderzitje: ja ⁵

Geometrie

A	Framehoogte ^{cm}	46	49	53
B	Kruishoogte ^{cm}	85	86	86
C	Stack ^{cm}	66,5	66,5	66,5
D	Reach ^{cm}	38	41	43
E	Hoogte bovenbuis ^{cm}	58	61	63
F	Wielbasis ^{cm}	113	116	118
G	Totale lengte ^{cm}	185	188	190
H	Trapashoogte ^{cm}	29	29	29
	Wielmaat ["]	27,5	27,5	27,5
	Veerweg voor ^{mm}	100	100	100





Multicharger

De Multicharger is een e-bike met een offroad-uitstraling en geoptimaliseerde bagageruimte. Door zijn doordachte cargo-uitrustingsmogelijkheden is het de ideale toer-, gezins- of transport-e-bike met een wielbasis die maar een fractie langer is dan de Charger.

Specificaties

- 🔌 universal
- 👉 utility grey
- 👉 pearl white

Multicharger city

- 🔌 Bosch Active Plus
- 📦 Bosch PowerTube 500
- 📦 Bosch Purion
- 👉 Suntour XCR32
- 📦 Shimano Nexus, 8-speed
- 🔌 Magura MT4
- 👉 Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- 📦 Supernova E3 E-Bike
- 📦 29,2 kg
- 📏 2,59–7,96 m
- 💰 3.879,00 €

Multicharger light

- 🔌 Bosch Performance CX
- 📦 Bosch PowerTube 500
- 📦 Bosch Purion
- 👉 Suntour XCR32
- 📦 Shimano Deore, 10-speed
- 🔌 Magura MT4
- 👉 Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- 📦 Supernova E3 E-Bike
- 📦 27,2 kg
- 📏 2,22–8,47 m
- 💰 3.979,00 €

Multicharger GX touring

- 🔌 Bosch Performance CX
- 📦 Bosch PowerTube 500
- 📦 Bosch Purion
- 👉 Suntour XCR32
- 📦 Shimano Deore XT, 11-speed
- 🔌 Magura MT4
- 👉 Schwalbe Smart Sam 57-559
- 📦 Supernova E3 E-Bike
- 📦 29,2 kg
- 📏 2,23–8,52 m
- 💰 4.389,00 €

Multicharger GX touring HS*

- 🔌 Bosch Performance Speed
- 📦 Bosch PowerTube 500
- 📦 Bosch Purion
- 👉 Suntour XCR32
- 📦 Shimano Deore XT, 11-speed
- 🔌 Magura MT4
- 👉 Schwalbe Smart Sam 57-559
- 📦 Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 📦 29,4 kg
- 📏 2,26–9,46 m
- 💰 4.799,00 €

Multicharger vario

- 🔌 Bosch Performance CX
- 📦 Bosch PowerTube 500
- 📦 Bosch Purion
- 👉 Suntour XCR32
- 📦 Enviolo 380 R&M Custom
- 📦 Gates belt drive CDX
- 🔌 Magura MT4
- 👉 Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- 📦 Supernova E3 E-Bike
- 📦 30,6 kg
- 📏 2,39–9,08 m
- 💰 4.699,00 €

Multicharger vario HS*

- 🔌 Bosch Performance Speed
- 📦 Bosch PowerTube 500
- 📦 Bosch Purion
- 👉 Suntour XCR32
- 📦 Enviolo 380 R&M Custom
- 📦 Gates belt drive CDX
- 🔌 Magura MT4
- 👉 Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- 📦 Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 📦 30,8 kg
- 📏 2,39–9,08 m
- 💰 5.099,00 €

Opties

- 📦 COBI.Bike sport (niet voor HS*-modellen)
203,90 €
- 📦 DualBattery (niet voor Mixte)
917,90 €

- 📦 Passagierkit
Handgreep, voetsteunen, afdekking
van schuimstof (niet voor HS*-modellen)
152,90 €

- 📦 Cargo Bags
Grote inhoud, 2 x 33 liter
163,90 €



Multicharger GX touring / utility grey

Opties: DualBattery, COBI.Bike sport



Multicharger Mixte vario / pearl white

Technische goedkeuringen

Brutogewicht voertuigcapaciteit: 160 kg ¹

Bagagedrager: 60 kg

Mand, basket, voordrager: 5 kg

Enkelspoor trailer: ja

Tweespoor trailer: ja ²

Fietskar: ja

Kinderzitje: ja ⁵

Geometrie

			Mixte
A	Framehoogte ^{cm}	47	47
B	Hoogte van de instap ^{cm}	–	56
B	Kruishoogte ^{cm}	80	–
C	Stack ^{cm}	63,5	63,5
D	Reach ^{cm}	39	39
E	Hoogte bovenbuis ^{cm}	59,5	59,5
F	Wielbasis ^{cm}	119,5	119,5
G	Totale lengte ^{cm}	197	197
H	Trapashoogte ^{cm}	27	27
	Wielmaat ["]	26	26
	Veerweg voor ^{mm}	63	63

Charger

Met de geïntegreerde Bosch PowerTube-accu, de veelzijdige uitrusting en de hoogwaardige onderdelen is de Charger de perfecte e-bike voor alledaags gebruik. Om te pendelen of een ontspannende tocht te maken – met de Charger wordt elke rit een belevenis.



Charger GH vario / pearl white / 49 cm

Optie: DualBattery



Charger city / black matt / 49 cm



Charger Mixte GT touring / electric red metallic / 49 cm

Specificaties

- 46 / 49 / 53 cm
- pearl white
- black matt
- electric red metallic

Specificaties Mixte

- 46 / 49 cm
- electric red metallic
- black matt
- pearl white

Charger city

- Bosch Active Plus
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCR32
- Shimano Nexus, 8-speed
- Shimano Deore
- Schwalbe Big Ben Plus 50-622
- Supernova E3 E-Bike
- 25,8 kg (zonder slot)
- 2,64–8,09 m
- 3.779,00 €

Charger vario

- Bosch Performance CX
- Bosch PowerTube 500
- Bosch Intuvia
- Suntour XCR32
- Enviolo 380 R&M Custom
- Gates belt drive CDX
- Shimano Deore
- Schwalbe Big Ben Plus 50-622
- Supernova E3 E-Bike
- 26,3 kg (zonder slot)
- 2,20–8,36 m
- 4.389,00 €

Charger touring

- ⚙ Bosch Performance CX
- 🔌 Bosch PowerTube 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 🏍 Suntour XCR32
- 🏍 Shimano Deore, 10-speed
- 🏍 Shimano Deore
- 🏍 Schwalbe Big Ben Plus 50-622
- 🏍 Supernova E3 E-Bike
- 🏍 25,3 kg (zonder slot)
- 🏍 2,27–8,65 m
- 3.879,00 €

Charger GT touring

- ⚙ Bosch Performance CX
- 🔌 Bosch PowerTube 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 🏍 Suntour Aion 34
- 🏍 Shimano Deore XT, 11-speed
- 🏍 Shimano Deore XT
- 🏍 Schwalbe Super Moto-X 62-584
- 🏍 Busch & Müller Lumotec IQ-X E
- 🏍 25,8 kg (zonder slot)
- 🏍 2,48–9,46 m
- 4.389,00 €

Charger vario HS*

- ⚙ Bosch Performance Speed
- 🔌 Bosch PowerTube 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 🏍 Suntour Aion 34
- 🏍 Enviolo 380 R&M Custom
- 🏍 Gates belt drive CDX
- 🏍 Magura MT4
- 🏍 Schwalbe Big Ben Plus 50-622
- 🏍 Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 🏍 26,5 kg (zonder slot)
- 🏍 2,58–9,82 m
- 4.999,00 €

Technische goedkeuringen

Brutogewicht voertuigcapaciteit:
140 / 160 kg ⁴
Bagagedrager: 20 kg
Mand, basket: – / 3 kg ³
Enkelspoor trailer: ja
Tweespoor trailer: ja ²
Fietskar: ja
Kinderzitje: ja ⁵

Charger touring HS*

- ⚙ Bosch Performance Speed
- 🔌 Bosch PowerTube 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 🏍 Suntour Aion 34
- 🏍 Shimano Deore XT, 11-speed
- 🏍 Magura MT4
- 🏍 Schwalbe Big Ben Plus 50-622
- 🏍 Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 🏍 25,5 kg (zonder slot)
- 🏍 2,43–10,18 m
- 4.589,00 €

Charger GT touring HS*

- ⚙ Bosch Performance Speed
- 🔌 Bosch PowerTube 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 🏍 Suntour Aion 34
- 🏍 Shimano Deore XT, 11-speed
- 🏍 Magura MT4
- 🏍 Schwalbe Super Moto-X 62-584
- 🏍 Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 🏍 26,0 kg (zonder slot)
- 🏍 2,38–9,95 m
- 4.699,00 €

Opties

- 📱 COBI.Bike sport
(niet voor HS*-modellen)
173,90 €
- 📱 Bosch Kiox
101,90 €

Geometrie

A	Framehoogte ^{cm}	46	49	53	46	49
B	Kruishoogte ^{cm}	84	84	85	80	81
	Kruishoogte GT/GH ^{cm}	83,5	83,5	84,5	79,5	80,5
C	Stack ^{cm}	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
D	Reach ^{cm}	38	41	44	38	41
E	Hoogte bovenbuis ^{cm}	58	61	64	58	61
F	Wielbasis ^{cm}	113	116	119	113	116
G	Totale lengte ^{cm}	186	189	192	186	189
G	Totale lengte GT/GH ^{cm}	184	187	190	184	187
H	Trapashoogte ^{cm}	29	29	29	29	29
	Trapashoogte GT/GH ^{cm}	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
	Wielmaat "	28	28	28	28	28
	Wielmaat GT/GH "	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
	Veerweg achter ^{mm}	100	100	100	100	100

Charger GH vario

- ⚙ Bosch Performance CX
- 🔌 Bosch PowerTube 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 🏍 Suntour Aion 34
- 🏍 Enviolo 380 R&M Custom
- 🏍 Gates belt drive CDX
- 🏍 Magura MT4
- 🏍 Schwalbe Super Moto-X 62-584
- 🏍 Supernova E3 E-Bike
- 🏍 26,8 kg (zonder slot)
- 🏍 2,15–8,17 m
- 4.589,00 €

Maximaal toelaatbaar
voertuiggewicht: 160 kg

Charger GT vario HS*

- ⚙ Bosch Performance Speed
- 🔌 Bosch PowerTube 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 🏍 Suntour Aion 34
- 🏍 Enviolo 380 R&M Custom
- 🏍 Gates belt drive CDX
- 🏍 Magura MT4
- 🏍 Schwalbe Super Moto-X 62-584
- 🏍 Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 🏍 27,0 kg (zonder slot)
- 🏍 2,53–9,60 m
- 4.999,00 €

Nevo GT/GH

Sportieve lage instap en tegelijkertijd de ideale toerfiets: dat is de Nevo GT. In zijn onmiskenbaar puristische frame is een accu geïntegreerd. e DualBattery Technology is optioneel verkrijgbaar.

Specificaties

- ♂: 43 (26") / 47 / 56 cm (27,5")
- ◇ pure white
- ◇ lunar grey metallic
- ◇ dynamic red metallic



Nevo GH vario / pure white / ♂: 43 cm



Nevo GT touring / dynamic red metallic / ♂: 47 cm

Nevo GT city

- ⚙ Bosch Active Plus
- 🔌 Bosch PowerTube 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour XCR32 ^{26"/27,5"}
- 🚒 Shimano Nexus, 8-speed
- 🔗 Magura MT4
- 🌀 Schwalbe Big Ben Plus 55-559 ^{26"}
Schwalbe Super Moto-X 62-584 ^{27,5"}
- ⚖ Supernova E3 E-Bike
- ⚖ 28,9 kg
- ➔ 2,59–7,94 m ^{26"/} 2,58–7,91 m ^{27,5"}
- 3.879,00 €

Nevo GT touring

- ⚙ Bosch Performance CX
- 🔌 Bosch PowerTube 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour XCR32 ^{26"/27,5"}
- 🚒 Shimano Deore,10-speed
- 🔗 Magura MT4
- 🌀 Schwalbe Big Ben Plus 55-559 ^{26"}
Schwalbe Super Moto-X 62-584 ^{27,5"}
- ⚖ Supernova E3 E-Bike
- ⚖ 27,1 kg
- ➔ 2,22–8,47 m ^{26"/} 2,22–8,47 m ^{27,5"}
- 3.979,00 €

Nevo GT touring HS*

- ⚙ Bosch Performance Speed
- 🔌 Bosch PowerTube 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour XCR32 ^{26"/27,5"}
- 🚒 Shimano Deore,10-speed
- 🔗 Magura MT4
- 🌀 Schwalbe Big Ben Plus 55-559 ^{26"}
Schwalbe Super Moto-X 62-584 ^{27,5"}
- ⚖ Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- ⚖ 27,3 kg
- ➔ 2,46–9,41 m ^{26"/} 2,61–9,95 m ^{27,5"}
- 4.389,00 €

Nevo GH vario

- ⚙ Bosch Performance CX
- 🔌 Bosch PowerTube 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour XCR32 ^{26"/27,5"}
- 🚒 Enviolo 380 R&M Custom
- 🔗 Gates belt drive CDX
- 🔗 Magura MT4
- 🌀 Schwalbe Big Ben Plus 55-559 ^{26"}
Schwalbe Super Moto-X 62-584 ^{27,5"}
- ⚖ Supernova E3 E-Bike
- ⚖ 29,9 kg
- ➔ 2,39–9,08 m ^{26"/} 2,15–8,17 m ^{27,5"}
- 4.489,00 €

Maximaal toelaatbaar
voertuiggewicht: 160 kg

Nevo GT vario HS*

- ⚙ Bosch Performance Speed
- 🔌 Bosch PowerTube 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour XCR32 ^{26"/27,5"}
- 🚒 Enviolo 380 R&M Custom
- 🔗 Gates belt drive CDX
- 🔗 Magura MT4
- 🌀 Schwalbe Big Ben Plus 55-559 ^{26"}
Schwalbe Super Moto-X 62-584 ^{27,5"}
- ⚖ Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- ⚖ 30,1 kg
- ➔ 2,59–9,83 m ^{26"/} 2,51–9,54 m ^{27,5"}
- 4.899,00 €

Opties

- 📱 COBI.Bike sport
(niet voor HS*-modellen)
173,90 €
- 🔌 DualBattery
917,90 €

Technische goedkeuringen

Brutogewicht voertuigcapaciteit: 140 / 160 kg⁴
 Bagagedrager: 20 kg
 Mand, basket: – / 3 kg³
 Enkelspoor trailer: –
 Tweespoor trailer: ja²
 Fietskar: ja
 Kinderzitje: ja⁵

Geometrie

A	Framehoogte ^{cm}	43	47	56
B	Hoogte van de instap ^{cm}	43	43,5	43,5
C	Stack ^{cm}	62	66,5	66,5
D	Reach ^{cm}	35	38	42
E	Hoogte bovenbuis ^{cm}	56	60	64
F	Wielbasis ^{cm}	107	113	117
G	Totale lengte ^{cm}	174	184	188
H	Trapashoogte ^{cm}	27,5	27,5	27,5
	Wielmaat ["]	26	27,5	27,5
	Veerweg voor ^{mm}	63	63	63

Nevo GX

De Nevo GX is ontworpen voor veeleisende wegen in de stad of lange tochten diep in de natuur. Zijn nieuwe design, zijn offroad-kwaliteiten en de geïntegreerde accu zorgen voor een sensationeel rijgevoel op de weg.

Specificaties

- ♂: 47 / 56 cm (27,5")
- ♂ terra grey
- ♂ lunar grey metallic
- ♂ dynamic red metallic
- ♂ pure white



Nevo GX roloff / terra grey / ♂: 47 cm



Nevo GX touring / lunar grey metallic / ♂: 56 cm

Optie: DualBattery

Nevo GX touring

-  Bosch Performance CX
-  Bosch PowerTube 500
-  Bosch Intuvia
-  Suntour XCR32
-  Shimano Deore XT, 11-speed
-  Magura MT4
-  Schwalbe Rock Razor 60-584
-  Busch & Müller Lumotec IQ-X E
-  27,4 kg
-  2,35–8,96 m
- 4.389,00 €

Nevo GX rohloff

-  Bosch Performance CX
-  Bosch PowerTube 500
-  Bosch Intuvia
-  Suntour XCR32
-  Rohloff Speedhub E14, 14-speed
-  Gates belt drive CDX
-  Magura MT4
-  Schwalbe Rock Razor 60-584
-  Busch & Müller Lumotec IQ-X E
-  28,3 kg
-  1,66–8,84 m
- 5.819,00 €

Opties

-  COBI.Bike sport
(niet voor rohloff-modellen)
173,90 €
-  DualBattery
917,90 €

Technische goedkeuringen

Brutogewicht voertuigcapaciteit: 140 kg
 Bagagedrager: 20 kg
 Mand, basket, voordrager: 3 kg ³
 Enkelspoor trailer: –
 Tweespoor trailer: ja ²
 Fietskar: ja
 Kinderzitje: ja ⁵

Geometrie

A	Framehoogte ^{cm}	47	56
B	Hoogte van de instap ^{cm}	43	43,5
C	Stack ^{cm}	66,5	66,5
D	Reach ^{cm}	38	42
E	Hoogte bovenbuis ^{cm}	60	64
F	Wielbasis ^{cm}	113	117
G	Totale lengte ^{cm}	184	188
H	Trapashoogte ^{cm}	27,5	27,5
	Wielmaat ["]	27,5	27,5
	Veerweg voor ^{mm}	63	63

Nevo

De markante vormgeving, vlakke frameprofielen en strakke hoeken van de Nevo beloven sportiviteit en vastberadenheid. Naast de atletische, strakke vormgeving overtuigt de Nevo door zijn wendbaarheid en veilig rijgedrag.

Specificaties

- ♂: 43 (26") / 47 / 56 cm (28")
- ♂ fire red
- ♂ midnight blue metallic
- ♂ snow white



Nevo vario / fire red / ♂: 56 cm



Nevo touring HS* / midnight blue metallic / ♂: 43 cm

Nevo city

- ⚙ Bosch Performance Cruise
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour XCR32 ^{26"} / Suntour NCX ^{28"}
- 🚲 Shimano Nexus, 8-speed
- 🔗 Magura MT4
- 🌀 Schwalbe Big Ben Plus 55-559 ^{26"}
Schwalbe Big Ben Plus 50-622 ^{28"}
- ⚖ Supernova E3 E-Bike
- ⚖ 26,0 kg
- ➔ 2,58–7,92 m ^{26"} / 2,66–8,14 m ^{28"}
- 3.679,00 €

Nevo touring

- ⚙ Bosch Performance CX
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour XCR32 ^{26"} / Suntour NCX ^{28"}
- 🚲 Shimano Deore, 10-speed
- 🔗 Magura MT4
- 🌀 Schwalbe Big Ben Plus 55-559 ^{26"}
Schwalbe Big Ben Plus 50-622 ^{28"}
- ⚖ Supernova E3 E-Bike
- ⚖ 25,9 kg
- ➔ 2,59–8,47 m ^{26"} / 2,64–8,65 m ^{28"}
- 3.679,00 €

Nevo touring HS*

- ⚙ Bosch Performance Speed
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour XCR32 ^{26"} / Suntour NCX ^{28"}
- 🚲 Shimano Deore, 10-speed
- 🔗 Magura MT4
- 🌀 Schwalbe Big Ben Plus 55-559 ^{26"}
Schwalbe Big Ben Plus 50-622 ^{28"}
- ⚖ Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- ⚖ 26,1 kg
- ➔ 2,88–9,41 m ^{26"} / 3,11–10,18 m ^{28"}
- 4.079,00 €

Nevo vario

- ⚙ Bosch Performance CX
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour XCR32 ^{26"} / Suntour NCX ^{28"}
- 🚲 Enviolo 380 R&M Custom
- 🔗 Gates belt drive CDX
- 🔗 Magura MT4
- 🌀 Schwalbe Big Ben Plus 55-559 ^{26"}
Schwalbe Big Ben Plus 50-622 ^{28"}
- ⚖ Supernova E3 E-Bike
- ⚖ 27,0 kg
- ➔ 2,39–9,08 m ^{26"} / 2,20–8,36 m ^{28"}
- 4.189,00 €

Nevo vario HS*

- ⚙ Bosch Performance Speed
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour XCR32 ^{26"} / Suntour NCX ^{28"}
- 🚲 Enviolo 380 R&M Custom
- 🔗 Gates belt drive CDX
- 🔗 Magura MT4
- 🌀 Schwalbe Big Ben Plus 55-559 ^{26"}
Schwalbe Big Ben Plus 50-622 ^{28"}
- ⚖ Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- ⚖ 27,2 kg
- ➔ 2,590–9,83 m ^{26"} / 2,57–9,75 m ^{28"}
- 4.589,00 €

Technische goedkeuringen

Brutogewicht voertuigcapaciteit: 140 kg
 Bagagedrager: 20 kg
 Mand, basket: – / 3 kg ³
 Enkelspoor trailer: –
 Tweespoor trailer: ja ²
 Fietskar: ja
 Kinderzitje: ja ⁵

Geometrie

A	Framehoogte ^{cm}	43	47	56
B	Hoogte van de instap ^{cm}	42	43	43
C	Stack ^{cm}	60	64,5	64,5
D	Reach ^{cm}	36	38,5	42,5
E	Hoogte bovenbuis ^{cm}	56	60	64
F	Wielbasis ^{cm}	106	113	117
G	Totale lengte ^{cm}	173	186	190
H	Trapashoogte ^{cm}	27,5	27,5	27,5
	Wielmaat "	26	28	28
	Veerweg voor ^{mm}	70	63	63

Roadster

De roadster mengt het heerlijke rijgevoel en de uitstraling van een klassieke racefiets. Daarbij blijft hij dankzij een hoge frame stijfheid, korte stuurpen en optimale gewichtsverdeling altijd enorm behendig en perfect in rijgedrag.

Specificaties

- ♂: 51 / 56 / 61 cm
- ⊖ electric green metallic
- ⊖ black matt

Specificaties Mixte

- ♂: 45 / 53 cm
- ⊖ snow white
- ⊖ electric green metallic
- ⊖ black matt



Roadster GT urban / electric green metallic / ♂: 51 cm



Roadster city / black matt / ♂: 61 cm



Roadster Mixte touring / snow white / ♂: 53 cm

Opties: bagagedrager, voorbagagedrager

Roadster city

-  Bosch Active Plus
-  Bosch PowerPack 500
-  Bosch Purion
-  Suntour NCX
-  Shimano Nexus, 8-speed
-  Magura MT4
-  Schwalbe G-One 40-622
-  Busch & Müller Lumotec IQ-XS
-  22,1 kg
-  2,67–8,20 m
- 3.269,00 €

Roadster touring

-  Bosch Active Plus
-  Bosch PowerPack 500
-  Bosch Purion
-  Suntour NCX
-  Shimano Deore, 10-speed
-  Magura MT4
-  Schwalbe G-One 40-622
-  Busch & Müller Lumotec IQ-XS
-  21,4 kg
-  2,18–8,30 m
- 3.269,00 €

Roadster touring HS*

-  Bosch Performance Speed
-  Bosch PowerPack 500
-  Bosch Purion
-  Suntour NCX
-  Shimano Deore, 10-speed
-  Magura MT4
-  Schwalbe G-One 40-622
-  Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
-  22,1 kg
-  2,48–9,46 m
- 3.779,00 €

Roadster urban

-  Bosch Active Plus
-  Bosch PowerPack 500
-  Bosch Intuvia
-  Suntour NCX"
-  Shimano Alfine Di2, 11-speed
-  Gates belt drive CDX
-  Magura MT4
-  Schwalbe G-One 40-622
-  Busch & Müller Lumotec IQ-XS
-  21,8 kg
-  2,05–8,36 m
- 4.079,00 €

Roadster GT urban

-  Bosch Active Plus
-  Bosch PowerPack 500
-  Bosch Intuvia
-  Suntour NCX
-  Shimano Alfine Di2, 11-speed
-  Gates belt drive CDX
-  Magura MT4
-  Schwalbe Almotion 55-584
-  Busch & Müller Lumotec IQ-XS
-  22,8 kg
-  2,02–8,27 m
- 4.289,00 €

Opties

-  COBI.Bike sport
(niet voor HS*-modellen, Roadster urban/
Roadster GT urban)
203,90 €
-  Voorbagagedrager
Met cargo-laadvloer
(niet voor Roadster touring HS)
101,90 €
-  Bagagedrager
Standaarduitrusting bij de
Roadster GT urban en de
Roadster touring HS
81,90 €

Technische goedkeuringen

Brutogewicht voertuigcapaciteit: 140 kg
 Bagagedrager: 20 kg
 Mand, basket, voordrager: – / 3 kg ³
 Enkelspoor trailer: ja
 Tweespoor trailer: ja ²
 Fietskar: ja
 Kinderzitje: ja ⁵

Geometrie

A	Framehoogte ^{cm}	51	56	61	45	53
B	Kruishoogte ^{cm}	82	84,5	87	73	71,5
	Kruishoogte GT ^{cm}	81,5	84	86,5	72,5	71
C	Stack ^{cm}	60	61,5	63	62	63,5
D	Reach ^{cm}	37	39,5	43	36,5	39
E	Hoogte bovenbuis ^{cm}	54	57	61	54	57
F	Wielbasis ^{cm}	108	111	115	108	111
G	Totale lengte ^{cm}	179	182	186	179	182
	Totale lengte GT ^{cm}	180	183	187	180	183
H	Trapashoogte ^{cm}	28,5	28,5	28,5	28	28
	Trapashoogte GT ^{cm}	28	28	28	27,5	27,5
	Wielmaat "	28	28	28	28	28
	Wielmaat GT "	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
	Veerweg voor ^{mm}	63	63	63	63	63

Cruiser

De elegante kleurcombinatie van het frame, het zadel en de 28"-banden maken de Cruiser samen met discrete blikvangers in bruine lederlook tot een baken op de weg. Met zoveel stijl rijdt u met plezier wat extra kilometers.

Specificaties

♂: 51 / 56 / 60 cm
♂ black

Specificaties Mixte

♂: 43 / 50 / 55 cm
♂ cream
♂ black



Cruiser urban / black / ♂ 56 cm

Opties: ♂ Frametas



Cruiser Mixte city rücktritt / cream / ♂ 50 cm

Cruiser urban

- ⚙ Bosch Active Plus
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 📺 Bosch Intuvia
- 🪑 RST Nova ML
- 🚲 Shimano Nexus, 8-speed
- 🔄 Gates belt drive CDX
- 🔊 Magura HS22
- 🌞 Schwalbe Big Ben 50-622
- 🔌 Busch & Müller Lumotec IQ Cyo R LED
- 📊 24,4 kg
- 📏 2,46–7,54 m
- 💰 3.469,00 €

Cruiser city rücktritt

- ⚙ Bosch Active Plus
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 📺 Bosch Intuvia
- 🪑 RST Nova ML
- 🚲 Shimano Nexus, 8-speed, terugtraprem
- 🔊 Magura HS22
- 🌞 Schwalbe Big Ben 50-622
- 🔌 Busch & Müller Lumotec IQ Cyo R LED
- 📊 24,8 kg
- 📏 2,48–7,60 m
- 💰 3.269,00 €

Cruiser vario

- ⚙ Bosch Active Plus
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 📺 Bosch Intuvia
- 🪑 RST Nova ML
- 🚲 Enviolo 380 R&M Custom
- 🔊 Magura HS22
- 🌞 Schwalbe Big Ben 50-622
- 🔌 Busch & Müller Lumotec IQ Cyo R LED
- 📊 26,9 kg
- 📏 2,35–8,94 m
- 💰 3.469,00 €

Cruiser vario HS*

- ⚙ Bosch Performance Speed
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 📺 Bosch Intuvia
- 🪑 RST Nova ML
- 🚲 Enviolo 380 R&M Custom
- 🔊 Magura HS33
- 🌞 Schwalbe Big Ben 50-622
- 🔌 Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 📊 27,1 kg
- 📏 2,52–9,58 m
- 💰 3.979,00 €

Opties

- 🛠 Frametas
- 💰 50,90 €
- 🚚 Voorbagagedrager
- Met cargo-laadvloer
- (niet voor HS*-modellen)
- 💰 101,90 €

Technische goedkeuringen

Brutogewicht voertuigcapaciteit: 140 kg

Bagagedrager: 20 kg

Mand, basket: – / 3 kg ³

Enkelspoor trailer: ja

Tweespoor trailer: ja ²

Fietskar: ja

Kinderzitje: ja ⁵

Geometrie

					Mixte	Mixte	Mixte
A	Framehoogte ^{cm}	51	56	60	43	50	55
B	Kruishoogte ^{cm}	85	87	87,5	79	78	78
C	Stack ^{cm}	64,5	65,5	65	64,5	64,5	64,5
D	Reach ^{cm}	39	41	43	36,5	38	41
E	Hoogte bovenbuis ^{cm}	61	63	65	59	60	63
F	Wielbasis ^{cm}	113	115	117	111	112	115
G	Totale lengte ^{cm}	186	188	190	184	185	188
H	Trapashoogte ^{cm}	28	28	28	28	28	28
	Wielmaat ["]	28	28	28	28	28	28
	Veerweg voor ^{mm}	60	60	60	60	60	60

Swing

Door de fijngevoelig verende voorvork en verende zadelpen, de lichtlopende wielen en aangename ondersteuning van de Bosch-aandrijvingen lijkt het alsof u met de Swing op wolken rijdt.

Specificaties

- ♂: 43 (26") / 46 / 51 / 56 cm (28")
- ♂ pastel blue
- ♂ black
- ♂ red
- ♂ cream



Swing urban / pastel blue / ♂ 51 cm



Swing Vario Active Plus / cream / ♂ 51 cm



Swing vario CX / black / ♂ 56 cm



Swing city / red / ♂ 43 cm

Swing city

- ⚡ Bosch Active Plus
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- ➡ Bosch Intuvia
- 🚲 Suntour CR85 ^{26"} / RST Nova ML ^{28"}
- 🛞 Shimano Nexus, 8-speed
- 👂 Magura HS22
- 🌀 Schwalbe Big Ben 50-559 ^{26"}
- Schwalbe Big Ben 50-622 ^{28"}
- Schwalbe Energizer Plus 47-559 ^{26"} (Δ red)
- ⚙️ Busch & Müller Lumotec IQ Avy LED
- 📊 24,9 kg ^{26"} / 25,8 kg ^{28"}
- ➡ 2,51–7,69 m ^{26"} / 2,48–7,60 m ^{28"}
- 3.059,00 €

Swing vario CX

- ⚡ Bosch Performance CX
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- ➡ Bosch Intuvia
- 🚲 Suntour CR85 ^{26"} / RST Nova ML ^{28"}
- 🛞 Enviolo 380 R&M Custom
- 👂 Magura HS22
- 🌀 Schwalbe Big Ben 50-559 ^{26"}
- Schwalbe Big Ben 50-622 ^{28"}
- Schwalbe Energizer Plus 47-559 ^{26"} (Δ red)
- ⚙️ Busch & Müller Lumotec IQ Avy LED
- 📊 26,0 kg ^{26"} / 26,9 kg ^{28"}
- ➡ 2,30–8,72 m ^{26"} / 2,38–9,04 m ^{28"}
- 3.679,00 €

Technische goedkeuringen

Brutogewicht voertuigcapaciteit: 130 kg
 Bagagedrager: 20 kg
 Mand, basket: 3 kg
 Enkelspoor trailer: ja
 Tweespoor trailer: ja
 Fietskar: ja
 Kinderzitje: ja ⁵

Swing city rücktritt

- ⚡ Bosch Active Plus
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- ➡ Bosch Intuvia
- 🚲 Suntour CR85 ^{26"} / RST Nova ML ^{28"}
- 🛞 Shimano Nexus, 8-speed, terugtraprem
- 👂 Magura HS22
- 🌀 Schwalbe Big Ben 50-559 ^{26"}
- Schwalbe Big Ben 50-622 ^{28"}
- Schwalbe Energizer Plus 47-559 ^{26"} (Δ red)
- ⚙️ Busch & Müller Lumotec IQ Avy LED
- 📊 25,2 kg ^{26"} / 26,1 kg ^{28"}
- ➡ 2,51–7,69 m ^{26"} / 2,48–7,60 m ^{28"}
- 3.269,00 €

Swing urban

- ⚡ Bosch Active Plus
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- ➡ Bosch Intuvia
- 🚲 Suntour CR85 ^{26"} / RST Nova ML ^{28"}
- 🛞 Shimano Nexus, 8-speed
- 🛞 Gates belt drive CDX
- 👂 Magura HS22
- 🌀 Schwalbe Big Ben 50-559 ^{26"}
- Schwalbe Big Ben 50-622 ^{28"}
- Schwalbe Energizer Plus 47-559 ^{26"} (Δ red)
- ⚙️ Busch & Müller Lumotec IQ Avy LED
- 📊 24,6 kg ^{26"} / 25,5 kg ^{28"}
- ➡ 2,44–7,49 m ^{26"} / 2,46–7,54 m ^{28"}
- 3.469,00 €

Geometrie

A	Framehoogte ^{cm}				
B	Hoogte van de instap ^{cm}	43	46	51	56
C	Stack ^{cm}	44	44	44	44
D	Reach ^{cm}	60	64	64	64
E	Lengte bovenbuis ^{cm}	37,5	41	41,5	41,5
F	Wielbasis ^{cm}	58	63	63,5	63,5
G	Totale lengte ^{cm}	109,5	114,5	115	115
H	Trapashoogte ^{cm}	176	187,5	188	188
	Wielmaat "	28	28	28	28
	Veerweg voor ^{mm}	26	28	28	28
		50	60	60	60

Swing vario Active Plus

- ⚡ Bosch Active Plus
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- ➡ Bosch Intuvia
- 🚲 Suntour CR85 ^{26"} / RST Nova ML ^{28"}
- 🛞 Enviolo 380 R&M Custom
- 👂 Magura HS22
- 🌀 Schwalbe Big Ben 50-559 ^{26"}
- Schwalbe Big Ben 50-622 ^{28"}
- Schwalbe Energizer Plus 47-559 ^{26"} (Δ red)
- ⚙️ Busch & Müller Lumotec IQ Avy LED
- 📊 26,0 kg ^{26"} / 26,9 kg ^{28"}
- ➡ 2,14–8,14 m ^{26"} / 2,35–8,94 m ^{28"}
- 3.469,00 €

Swing vario urban

- ⚡ Bosch Active Plus
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- ➡ Bosch Intuvia
- 🚲 Suntour CR85-E25P ^{26"} / RST Nova ML ^{28"}
- 🛞 Enviolo 380 R&M Custom
- 🛞 Gates belt drive CDX
- 👂 Magura HS22
- 🌀 Schwalbe Big Ben 50-559 ^{26"}
- Schwalbe Big Ben 50-622 ^{28"}
- Schwalbe Energizer Plus 47-559 ^{26"} (Δ red)
- ⚙️ Busch & Müller Lumotec IQ Avy LED
- 📊 25,6 kg ^{26"} / 26,6 kg ^{28"}
- ➡ 2,32–8,81 m ^{26"} / 2,33–8,87 m ^{28"}
- 3.679,00 €

Opties

- 🛞 Voorbagagedrager
- Met cargo-laadvloer
- 101,90 €

Tinker

De Tinker is een compacte e-bike met 20"-wielen in een handige frame-maat. Door de in hoek en hoogte verstelbare stuurpen en de verstelbare zadelpen kan de Tinker worden aangepast aan iedere fietser.

Specificaties

- 🔧 universal
- 🔧 orange metallic
- 🔧 azure metallic
- 🔧 black matt

Tinker touring HS*

- 🔧 Bosch Performance Speed
- 🔧 Bosch PowerPack 500
- 🔧 Bosch Intuvia
- 🔧 Spinner Grind 20"
- 🔧 Shimano Deore XT, 10-speed
- 🔧 Tektro Auriga
- 🔧 Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- 🔧 Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 🔧 23,8 kg
- 🔧 2,37–9,03 m
- 4.079,00 €

Tinker vario

- 🔧 Bosch Performance CX
- 🔧 Bosch PowerPack 500
- 🔧 Bosch Intuvia
- 🔧 Spinner Grind 20"
- 🔧 Enviolo 380 R&M Custom
- 🔧 Gates belt drive CDX
- 🔧 Tektro Auriga
- 🔧 Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- 🔧 Supernova E3 E-Bike
- 🔧 24,9 kg
- 🔧 2,15–8,18 m
- 3.979,00 €

Opties

- 🔧 Verende zadelpen
Cane Creek Thudbuster ST
152,90 €
- 🔧 Cargo-opzetstuk
Maakt van de Tinker
een compacte cargo-bike
71,90 €

Technische goedkeuringen

Brutogewicht voertuigcapaciteit: 135 kg
Bagagedrager: 20 kg
Mand, basket: – / 3 kg ³
Enkelspoor trailer: ja
Tweespoor trailer: ja ²
Fietskar: –
Kinderzitje: ja ⁵

Geometrie

A	Framehoogte ^{cm}	41
B	Kruishoogte ^{cm}	65,5
E	Lengte bovenbuis ^{cm}	55,5
F	Wielbasis ^{cm}	107
G	Totale lengte ^{cm}	159
H	Trapashoogte ^{cm}	28,5
	Wielmaat "	20
	Veerweg voor ^{mm}	80



Tinker vario / azure metallic



Tinker vario / orange metallic



Tinker touring HS* / black matt

Opties: ☞ Cane Creek Thudbuster ST





Load 60

Veilig en comfortabel dankzij de Control Technology met volledige vering en bovendien verrassend sportief: Met de e-cargo-bike Load 60 geraakt u moeiteloos op uw bestemming – ook volledig beladen en buiten verharde wegen.

Specificaties

- 🔧 universal
- ⬇ white
- ⬇ cyan
- ⬇ urban safari
- ⬇ graphite matt



Load 60 touring / cyan

Opties: DualBattery, dubbel kinderzitje, kinderkap, lage zijwanden (binnenzijde), bagagedrager



Load 60 vario / urban safari



Load 60 touring HS* / white

Opties: Lage zijwanden (binnenzijde)



Load 60 vario / graphite matt

Opties: Hoge zijwanden

Technische goedkeuringen

- Brutogewicht voertuigcapaciteit: 200 kg ¹
- Bagagedrager: 20 kg
- Mand, basket: –
- Enkelspoor trailer: –
- Tweespoor trailer: ja ²
- Fietskar: –
- Kinderzitje: ja ⁵

Load 60 touring

- ⚙ Bosch Performance CX
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour XCM32 20"
- 🔊 X-Fusion Glyde
- 🔊 Shimano Deore XT, 11-speed
- 🔊 Tektro Auriga
- 🔊 → Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- ← 🔊 Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- 🔊 Busch & Müller Lumotec IQ-X E
- 📏 35,0 kg
- 📏 2,34–8,94 m
- 5.509,00 €

Load 60 vario

- ⚙ Bosch Performance CX
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour XCM32 20"
- 🔊 X-Fusion Glyde
- 🔊 Enviolo 380 R&M Custom
- 🔊 Tektro Auriga
- 🔊 → Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- ← 🔊 Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- 🔊 Busch & Müller Lumotec IQ-X E
- 📏 36,5 kg
- 📏 2,33–8,85 m
- 5.819,00 €

Geometrie

A	Framehoogte ^{cm}	49
B	Hoogte van de instap ^{cm}	55
E	Afstand tussen handvatten en zadel ^{cm}	57–77
F	Wielbasis ^{cm}	184
G	Totale lengte ^{cm}	248
H	Trapashoogte ^{cm}	30,5
	Laadvloer ^{cm}	56,5 x 39/45
	Wielmaat voor ["]	20
	Wielmaat achter ["]	26
	Veerweg voor ^{mm}	70
	Veerweg achter ^{mm}	80

Load 60 touring HS*

- ⚙ Bosch Performance Speed
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour XCM32 20"
- 🔊 X-Fusion Glyde
- 🔊 Shimano Deore XT, 11-speed
- 🔊 Tektro Auriga
- 🔊 → Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- ← 🔊 Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- 🔊 Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 📏 36,1 kg
- 📏 2,46–9,41 m
- 6.119,00 €

Load 60 vario HS*

- ⚙ Bosch Performance Speed
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour XCM32 20"
- 🔊 X-Fusion Glyde
- 🔊 Enviolo 380 R&M Custom
- 🔊 Tektro Auriga
- 🔊 → Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- ← 🔊 Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- 🔊 Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 📏 37,6 kg
- 📏 2,59–9,83 m
- 6.429,00 €

Opties

- 📱 Bosch Kiox
- 101,90 €
- 📱 COBI.Bike sport
- (niet voor HS*-modellen)
- 173,90 €
- 🔋 DualBattery (1.000 Wh)
- 917,90 €

Opties laadvloer

Voor de precieze combinatiemogelijkheden van de uitrustingsopties voor de laadvloer zie de configurator op internet

Hoge zijwanden

Van weerbestendige kunststof, montage aan de binnenzijde
152,90 €

Lage zijwanden, binnenzijde
Van weerbestendige kunststof, montage aan de binnenzijde
81,90 €

Lage zijwanden, buitenzijde
Van hout, montage aan de buitenzijde, voor reclameteksten (niet af fabriek configureerbaar)
91,90 €

Zeildoek

In combinatie met hoge zijwanden,
101,90 €

Dubbel kinderzitje achter
In combinatie met zijwanden, gordels voor twee kinderen
163,90 €

Kinderkap
In combinatie met zijwanden, biedt bescherming tegen regen of insecten, snelle montage
254,90 €

Bagagedrager

Maakt de montage mogelijk van fietstassen (standaarduitrusting bij HS*-modellen)
132,90 €

Extra ketting voor slot 130 cm incl. kettingtas
kettingtas, is een aanvulling een aanvulling op het standaard frameslot
50,90 €

Load 75

De Load 75 is slechts 6% langer dan zijn 'kleine' broertje, maar beschikt over een 50% grotere laadruimte - en is daarbij net zo wendbaar.

Specificaties

- 🔧 universal
- ⬭ graphite matt
- ⬭ white



Load 75 touring / graphite matt



Load 75 vario HS* / white

Opties: Lage zijwanden

Technische goedkeuringen

- Brutogewicht voertuigcapaciteit: 200 kg ¹
- Bagagedrager: 20 kg
- Mand, basket: –
- Enkelspoor trailer: –
- Tweespoor trailer: ja ²
- Fietskar: –
- Kinderzitje: ja ⁵

Load 75 touring

- ⚡ Bosch Performance CX
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour XCM32 20"
- 🔧 X-Fusion Glyde
- 🚲 Shimano Deore XT, 11-speed
- 🔧 Tektro Auriga
- 👉 Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- 👈 Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- 🔧 Busch & Müller Lumotec IQ-X E
- 📏 36,5 kg
- 📏 2,34–8,94 m
- 💰 5.719,00 €

Load 75 vario

- ⚡ Bosch Performance CX
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour XCM32 20"
- 🔧 X-Fusion Glyde
- 🚲 Enviolo 380 R&M Custom
- 🔧 Tektro Auriga
- 👉 Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- 👈 Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- 🔧 Busch & Müller Lumotec IQ-X E
- 📏 38,0 kg
- 📏 2,33–8,85 m
- 💰 6.019,00 €

Geometrie

A	Framehoogte ^{cm}	49
B	Hoogte van de instap ^{cm}	55
C	Afstand tussen handvatten en zadel ^{cm}	57–77
F	Wielbasis ^{cm}	200,5
G	Totale lengte ^{cm}	264,5
H	Trapashoogte ^{cm}	30,5
	Laadvloer ^{cm}	71,5 x 39/45
	Wielmaat voor ["]	20
	Wielmaat achter ["]	26
	Veerweg voor ^{mm}	70
	Veerweg achter ^{mm}	80

Load 75 touring HS*

- ⚡ Bosch Performance Speed
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour XCM32 20"
- 🔧 X-Fusion Glyde
- 🚲 Shimano Deore XT, 11-speed
- 🔧 Tektro Auriga
- 👉 Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- 👈 Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- 🔧 Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 📏 37,6 kg
- 📏 2,46–9,41 m
- 💰 6.329,00 €

Load 75 vario HS*

- ⚡ Bosch Performance Speed
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 📱 Bosch Intuvia
- 📏 Suntour XCM32 20"
- 🔧 X-Fusion Glyde
- 🚲 Enviolo 380 R&M Custom
- 🔧 Tektro Auriga
- 👉 Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- 👈 Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- 🔧 Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 📏 39,1 kg
- 📏 2,59–9,83 m
- 💰 6.629,00 €

Opties

- 📱 Bosch Kiox
- 💰 101,90 €
- 📱 COBI.Bike sport (niet voor HS*-modellen)
- 💰 173,90 €
- 🔋 DualBattery (1.000 Wh)
- 💰 917,90 €

Opties laadvloer

Voor de precieze combinatiemogelijkheden van de uitrustingsopties voor de laadvloer zie de configurator op internet

Hoge zijwanden

Van weerbestendige kunststof, montage aan de binnenzijde
152,90 €

Lage zijwanden, binnenzijde
Van weerbestendige kunststof, montage aan de binnenzijde
81,90 €

Zeildoek

In combinatie met hoge zijwanden, niet combineerbaar met los kinderzitje
vooraan voor Load 75
101,90 €

Dubbel kinderzitje achter

In combinatie met zijwanden, gordels voor twee kinderen
163,90 €

Los kinderzitje vooraan

Extra beenruimte/tas achteraan, in combinatie met dubbel kinderzitje, gordel voor 3e kind en meer beenruimte voor de kinderen
203,90 €

Bagagevak vooraan

In combinatie met één kinderzitje, geschikt voor bijv. zakken of waterkrat
101,90 €

Kinderkap

In combinatie met zijwanden, biedt bescherming tegen regen of insecten, snelle montage
356,90 €

Bagagedrager

Maakt de montage mogelijk van fietstassen (standaarduitrusting bij HS*-modellen)
132,90 €

Extra ketting voor slot 130 cm

incl. kettingtas/ kettingtas, is een aanvulling een aanvulling op het standaard frameslot
50,90 €

Packster 40

De Packster 40 is verrassend wendbaar en dermate compact gebouwd dat hij ondanks de grote laadvloer nauwelijks langer is dan een gewone fiets. Dit alles, samen met de diverse handige uitrustingsopties, maakt van de Packster 40 de perfecte fiets voor alledaags gebruik.

Specificaties

- ⚙️ universal
- ⬭ racing red
- ⬭ light grey



Packster 40 touring / racing red

Opties: DualBattery, Carry System, kinderzitje



Packster 40 touring / light grey

Opties: Box, bagagedrager

Packster 40 touring

- ⚙ Bosch Performance CX
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 🔋 Bosch Purion
- 🌀 Spinner Grind 20"
- ⚙ Shimano Deore, 10-speed
- 🌀 Tektro Auriga
- 🔋 → Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- ← 🔋 Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- ⚙ Supernova E3 E-Bike
- 📊 29,9 kg
- 📏 2,34–8,94 m
- 4.489,00 €

Packster 40 vario

- ⚙ Bosch Performance CX
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 🔋 Bosch Purion
- 🌀 Spinner Grind 20"
- 🔋 Enviolo 380 R&M Custom
- ⚙ Gates belt drive CDX
- 🌀 Tektro Auriga
- 🔋 → Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- ← 🔋 Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- ⚙ Supernova E3 E-Bike
- 📊 31,9 kg
- 📏 2,40–9,13 m
- 5.099,00 €

Technische goedkeuringen

Brutogewicht voertuigcapaciteit: 160 kg ¹

Bagagedrager: 20 kg

Mand, basket: –

Enkelspoor trailer: –

Tweespoor trailer: ja ²

Fietskar: –

Kinderzitje: ja ⁵

Packster 40 touring HS*

- ⚙ Bosch Performance Speed
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 🔋 Bosch Purion
- 🌀 Suntour XCM32 20"
- ⚙ Shimano Deore, 10-speed
- 🌀 Tektro Auriga
- 🔋 → Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- ← 🔋 Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- ⚙ Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 📊 31,0 kg
- 📏 2,46–9,41 m
- 5.099,00 €

Packster 40 vario HS*

- ⚙ Bosch Performance Speed
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 🔋 Bosch Purion
- 🌀 Suntour XCM32 20"
- 🔋 Enviolo 380 R&M Custom
- ⚙ Gates belt drive CDX
- 🌀 Tektro Auriga
- 🔋 → Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- ← 🔋 Schwalbe Big Ben Plus 55-559
- ⚙ Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 📊 33,0 kg
- 📏 2,40–9,13 m
- 5.719,00 €

Geometrie

A	Framehoogte ^{cm}	49
B	Kruishoogte ^{cm}	59
E	Afstand tussen handvatten en zadel ^{cm}	64–71
F	Wielbasis ^{cm}	166
G	Totale lengte ^{cm}	227
H	Trapashoogte ^{cm}	28
	Lengte laadvloer ^{cm}	40,5
	Wielmaat voor ["]	20
	Wielmaat achter ["]	26
	Veerweg voor ^{mm}	60

Opties

- 🔋 COBI.Bike sport
(niet voor HS*-modellen)
173,90 €
- 🔋 DualBattery (1.000 Wh)
Alleen in combinatie met Box of Carry System
917,90 €

Opties laadvloer

Voor de precieze combinatie-mogelijkheden van de uitrustingsopties voor de laadvloer zie de configurator op internet

Box

Houten box, zijwanden neerklapbaar of verwijderbaar
152,90 €

Carry System

Frame met beklede Cordura-zijwanden
203,90 €

Los Kinderzitje

Voor Carry System, gordel voor één kind
152,90 €

Handschoenenvakje, afsluitbaar

Voor Box of Carry System, niet combineerbaar met kinderzitje
91,90 €

Zeildoek

Voor Box of Carry System
91,90 €

Bagagedrager

Maakt de montage mogelijk van fietstassen
(standaarduitrusting bij HS*-modellen)
132,90 €

Extra ketting voor slot 130 cm

incl. kettingtas voor Packster
Voor Box of Carry System, is een aanvulling op het standaard frameslot
50,90 €

Packster 60/80

Ongepland gezinsuitje, veel boodschappen en frequent een andere gebruiker: De Packster 60 is enorm variabel en ruim. In de laadruimte is plaats voor twee kinderen en doordat het zadel en het stuur heel eenvoudig in hoogte verstelbaar zijn, kan de Packster 60 worden aangepast voor vrijwel elke lichaamslengte.

Met zijn laadlengte van 80 cm is met de Packster 80 bijna alles wat u maar wilt te vervoeren. Zelfs met volle lading of in de stad biedt de Packster 80 gemakkelijk rijgedrag, mede dankzij de hoge stabiliteit.

Specificaties Packster 60

- ☒ universal
- ◊ urban grey metallic
- ◊ light grey

Specificaties Packster 80

- ☒ universal
- ◊ light grey



Packster 60 vario / urban grey metallic

Opties: Box, kinderzitje, kinderkap



Packster 80 touring HS* / light grey

Opties: Box

Packster 60/80 touring

- ⚡ Bosch Performance CX
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 🔋 Bosch Purion
- 📏 Suntour XCM32 20"
- 🚲 Shimano Deore,10-speed
- 🔌 Tektro Auriga
- 👉 Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- 👈 Schwalbe Super Moto-X 62-584
- ⚖️ Supernova E3 E-Bike
- 📊 34,9 kg Packster 60 / 36,5 kg Packster 80
- 📏 2,22–8,46 m
- 💰 4.699,00 € Packster 60
- 💰 4.799,00 € Packster 80

Packster 60/80 vario

- ⚡ Bosch Performance CX
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 🔋 Bosch Purion
- 📏 Suntour XCM32 20"
- 🚲 Enviolo 380 R&M Custom
- 🔌 Gates belt drive CDX
- 🔌 Tektro Auriga
- 👉 Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- 👈 Schwalbe Super Moto-X 62-584
- ⚖️ Supernova E3 E-Bike
- 📊 37,1 kg Packster 60 / 38,7 kg Packster 80
- 📏 2,15–8,17 m
- 💰 5.209,00 € Packster 60
- 💰 5.309,00 € Packster 80

Technische goedkeuringen

Brutogewicht voertuigcapaciteit: 200 kg ¹

Bagagedrager: 20 kg

Mand, basket: –

Enkelspoor trailer: –

Tweespoor trailer: ja ²

Fietskar: –

Kinderzitje: ja ⁵

Packster 60/80 touring HS*

- ⚡ Bosch Performance Speed
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 🔋 Bosch Purion
- 📏 Suntour XCM32 20"
- 🚲 Shimano Deore,10-speed
- 🔌 Tektro Auriga
- 👉 Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- 👈 Schwalbe Super Moto-X 62-584
- ⚖️ Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 📊 36,0 kg Packster 60 / 37,6 kg Packster 80
- 📏 2,35–8,96 m
- 💰 5.309,00 € Packster 60
- 💰 5.409,00 € Packster 80

Packster 60/80 vario HS*

- ⚡ Bosch Performance Speed
- 🔋 Bosch PowerPack 500
- 🔋 Bosch Purion
- 📏 Suntour XCM32 20"
- 🚲 Enviolo 380 R&M Custom
- 🔌 Gates belt drive CDX
- 🔌 Tektro Auriga
- 👉 Schwalbe Big Ben Plus 55-406
- 👈 Schwalbe Super Moto-X 62-584
- ⚖️ Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
- 📊 38,2 kg Packster 60 / 39,8 kg Packster 80
- 📏 2,51–9,54 m
- 💰 5.819,00 € Packster 60
- 💰 5.919,00 € Packster 80

Geometrie

	Packster 60	Packster 80
A Framehoogte ^{cm}	49	49
B Kruishoogte ^{cm}	59,5	59,5
E Afstand tussen handvatten en zadel ^{cm}	64–71	64–71
F Wielbasis ^{cm}	186,5	207,5
G Totale lengte ^{cm}	248,5	269,5
H Trapashoogte ^{cm}	28,5	28,5
Lengte laadvloer ^{cm}	60,5	80,5
Wielmaat voor ["]	20	20
Wielmaat achter ["]	27,5	27,5
Veerweg voor ^{mm}	70	70

Opties

- 🔋 COBI.Bike sport
(niet voor HS*-modellen)
173,90 €
- 🔋 DualBattery (1.000 Wh)
Bij Packster 60 alleen in combinatie met Box
917,90 €

Opties laadvloer

Voor de precieze combinatie-mogelijkheden van de uitrustingsopties voor de laadvloer zie de configurator op internet

Boards

Smalle houten platen voor voor-, onder- en achteraan
101,90 €

Box

Houten box, zijwanden verwijderbaar
254,90 €

Dubbel Kinderzitje

Voor Box, gordel voor twee kinderen
152,90 €

Zeildoek – Voor Box

101,90 €

Kinderkap – Voor Box

356,90 €

Bag

Ortlieb-tas met houder voor Packster 60 met Boards
101,90 €

Bagagedrager

Maakt de montage mogelijk van fietstassen (standaarduitrusting bij HS*-modellen)
132,90 €

Extra ketting voor slot 130 cm

incl. kettingtas voor Packster
Voor Box of Carry System, is een aanvulling op het standaard frameslot
50,90 €





Birdy

De Birdy is een Zwitsers zakmes om op te stappen en weg te rijden. En dat met volledige vering. Dankzij het geavanceerde frame zonder scharnier in het hoofdframe en de aangepaste overbrenging biedt hij het rijplezier van een normale fiets.

Specificaties

- ☞ universal
- ◊ cyan
- ◊ lime
- ◊ white
- ◊ graphite matt



Birdy city / white
Opties: † Komfort



Birdy rohloff / lime
Opties: † Komfort, bagagedrager



Birdy touring / graphite matt
Opties: † Sport



Birdy city / cyan
Opties: † Komfort, bagagedrager, Lowrider



Birdy city

Ĥ	Geduwde schommelvork van aluminium
↔	Birdy-Elastomeer achteraan
⌘	Shimano Nexus, 8-speed
⊗	Shimano Deore
⊙	Schwalbe Big Apple 50-355 Reflex
⌘	Supernova E3 Pure 35
⬆	12,9 kg
↔	2,37–7,27 m
	2.449,00 €

Birdy touring

Ĥ	Geduwde schommelvork van aluminium
↔	Birdy-Elastomeer achteraan
⌘	Shimano Deore, 10-speed
⊗	Shimano Deore
⊙	Schwalbe Marathon Racer 40-355
⬆	10,9 kg
↔	2,19–7,80 m
	2.349,00 €

Birdy rohloff

Ĥ	Geduwde schommelvork van aluminium
↔	Birdy-Elastomeer achteraan
⌘	Rohloff Speedhub, 14-speed
⊗	Shimano Deore
⊙	Schwalbe Big Apple 50-355 Reflex
⌘	Supernova E3 Pure 35
⬆	13,1 kg
↔	1,50–8,02 m
	3.779,00 €

Opties

Stuurpen Sport of Comfort, in hoogte verstelbaar
Zonder meerprijs selecteerbaar

Bagagedrager
Geschikt voor fietstassen
101,90 €

Lowrider
Incl. inlinerollen voor de bagagedrager
(Birdy kan op de Lowrider worden getrokken)
71,90 €

Fietstassen voor stuur
Incl. KLICKfix-stuuradapter, afsluitbaar
(niet af fabriek configureerbaar)
50,90 €

Verlichting Supernova E3 met naafdynamo
Voor Birdy touring (standaarduitrusting bij alle andere modellen)
203,90 €

Vouwslot Abus Bordo 90 cm
Perfect voor de Birdy door langer klittenband
91,90 €

Luchtpomp SKS Spaero Sport Deep Black
Gemodificeerd voor de Birdy, past in de zadelpen
40,90 €

Steekpedalen MKS Ezy Promenade
Worden met één handbeweging verwijderd (niet af fabriek configureerbaar)
81,90 €

Beschermhoes
Van robuust nylon
(niet af fabriek configureerbaar)
61,90 €

Frametas
Past onder de bovenbuis
(niet af fabriek configureerbaar)
40,90 €

Elastomeer achteraan geel/groen
Geel=zachter, groen=harder
(niet af fabriek configureerbaar)
15,90 €

Demper vooraan harder
Harder vork-elastomeer
(niet af fabriek configureerbaar)
15,90 €

Technische goedkeuringen

Brutogewicht voertuigcapaciteit: 120 kg
Bagagedrager: 15 kg
Mand, basket: 3 kg
Enkelspoor trailer: –
Tweespoor trailer: ja
Fietskar: –
Kinderzitje: –

Geometrie

A	Framehoogte ^{cm}	49
B	Hoogte van de instap ^{cm}	55
E	Hoogte bovenbuis ^{cm}	60
F	Wielbasis ^{cm}	101
G	Totale lengte ^{cm}	147
H	Trapashoogte ^{cm}	28
	Wielmaat "	18
	Veerweg voor ^{mm}	30
	Veerweg achter, effectief ^{mm}	60



Technology by Riese & Müller

Elke Riese & Müller-fiets is een nauwkeurig doordacht totaalconcept voor een bepaald doel. Daarachter zitten vooral passie en onze manier van werken.

Perfectioneren, innovatief denken en experimenteren. Voortdurend en bij elk detail. Alleen zo bereiken we dat intense fietsgevoel dat zo kenmerkend is voor elke Riese & Müller-fiets.

Control Technology

Een actieve achterbouw, geoptimaliseerde verende voorvork en meeverende bagagedrager vormen de kern van de series, die werden ontwikkeld op basis van de Control Technology van Riese & Müller. Dat zijn de Homage, de Culture, de Delite en de Load.

De Control Technology zorgt voor een beter weggedrag en maximale rijveiligheid bij hoge snelheden, sportief rijgedrag en beduidend betere grip in preciaire situaties. Vibraties en harde stoten door bijvoorbeeld kasseien of stoepranden worden simpelweg gladgestreken. Bovendien wordt uw bagage door de meeverende bagagedrager ontzien. Aangezien de drager vast aan het hoofdframe is gemonteerd, veert uw bagage mee. Dat zorgt voor meer rijveiligheid en meer grip, zelfs bij een forse belading. Het veersysteem van de Control Technology reageert uiterst gevoelig en zorgt daarmee voor een optimaal rijcomfort.

Het resultaat: krachtig voortgestuwd en sportief rijgedrag zonder energieverlies.

Met de Bosch eBike ABS breidt Riese & Müller haar succesvolle Control Technology uit en verbetert de veiligheid en rijdynamiek van haar e-bikes met één belangrijk nieuw onderdeel.** Met de nieuwe ontwikkeling van dit intelligente systeem is het mogelijk om te voorkomen dat het voorwiel wordt geblokkeerd en te beperken in welke mate het achterwiel omhoog komt. Dit zorgt voor een kortere remweg en verlaagt het risico op over de kop gaan en vallen.

**ABS is in heel Europa verkrijgbaar voor de Homage GT en de Delite GT, maar niet voor de Delite GTS, mountain- en Rohloff-modellen en ook niet in combinatie met Fox lucht geveerde vork en COBI.Bike sport.





DualBattery

Riese & Müller behoort tot de eersten die twee accu's van 500 Wh integreren in een nieuw e-bikeconcept: de DualBattery Technology. Hierdoor ontstaat een combinatie van een sportief rijgevoel en een onovertroffen actieradius.

In het frame van alle modellen met optionele DualBattery Technology zijn twee accu's geïntegreerd die harmonisch in de lijnvoering opgaan en het rijgedrag van onze bikes ondersteunen. De accu's worden tijdens het rijden beurtelings aangesproken. Het systeem registreert daarbij automatisch wat de laadtoestand van de twee accu's is en schakelt bij een ladingsverschil van vijf procent zelfstandig tussen de accu's. Zo wordt ervoor gezorgd dat beide accu's in gelijke mate worden gebruikt. Desgewenst bestaat de mogelijkheid om slechts één accu te gebruiken. Het is daarbij niet van belang op welke eenheid de accu is aangebracht. Beide accu's kunnen op de fiets zelf of met een extern laadapparaat worden opgeladen.

Door de DualBattery Technology is de lengte van uw rit nagenoeg onbegrensd. Bij korte ritten en bij dagelijks gebruik valt de technologie op door de duidelijk lagere laadfrequentie. Dat betekent absoluut méér gebruiksgemak. Kort gezegd: Dubbele accu. Dubbele actieradius. Dubbel zoveel vrijheid

Integratie

Met de complete integratie van de Bosch PowerTube-accu in het e-bike-frame stellen wij nieuwe normen. Na de Supercharger valt nu ook de Culture GT, op door een zeer functioneel, sportief en vooral geïntegreerd design. Modellen als Charger, Homage, en Nevo beschikken over deze zelfde eigenschap in 500 Wh uitvoering.

De frameconstructie bestaat uit één stuk, want de Bosch PowerTube-accu's van Bosch zijn volledig in de onderbuis geïntegreerd. De Supercharger is standaard uitgerust met DualBattery Technology. De tweede Bosch PowerTube is geïntegreerd in de bovenbuis. Voor het opladen kan de accu met een handbeweging worden verwijderd of op de fiets zelf worden opgeladen. Tijdens het fietsen zijn de accu's afgesloten met kunststof afdekkapjes. Hierdoor is de binnenkant beschermd tegen vocht en steenslag.

Schakelen

Voor elk karakter en elke behoefte is bij de e-bikes van Riese & Müller de ideale schakelmethode te vinden. De comfortabele naafversnellingen en de sportieve kettingversnellingen, vormen een breed en vooral zeer individueel uitrustingsspectrum.

Voor sportieve fietsers zijn onze e-bikemodellen touring, mountain en light uitgerust met een 10- of 11-speed kettingversnelling van Shimano. Alle vario-modellen van Riese & Müller beschikken over een traploze Enviolo 380-naafversnelling waarmee u zonder schakelovergangen altijd in de optimale versnelling rijdt. De automatic-modellen beschikken over de automatische Enviolo H-Sync 380-naafversnelling. Onze e-bike modellen city en urban (excl. Roadster) zijn uitgerust met de 8-speed Shimano Nexus-naafversnelling met vrijloop. De city-modellen met terugtrap hebben dezelfde schakeling, maar dan met een terugtraprem.

Bepaalde modellen zijn uitgerust met elektronische schakeling. Hierbij worden twee varianten gebruikt van Shimano: de kettingversnelling XTR Di2 bij de Delite GTS en de naafversnelling Alfine Di2 bij de Roadster urban Roadster GT urban. De naam staat voor 'Digital Integrated Intelligence'. Dat houdt in dat u, geheel zonder schakelkabels en door het indrukken van een knop elektronisch en nauwkeurig van versnelling wisselt. Alle e-bikemodellen zijn nu ook met Rohloff-naaf met het elektronische Rohloff E-14-schakelsysteem uitgerust. Dit combineert de mechanische 14-speed Speedhub-versnellingsnaaf van Rohloff met de eShift-functie van het Bosch-E-Bike-systeem – een elektronische schakelbediening.



Bosch System

Betrouwbaar, prestatiegericht en innovatief: de kwaliteiten die we onze e-bikes toedichten, gelden eveneens voor alle onderdelen, vooral voor de aandrijving. Daarom zijn alle e-bikes van Riese & Müller voorzien van het toonaangevende Bosch aandrijfsysteem. Als nauw samenwerkende partners zijn we samen constant bezig met de verdere ontwikkeling van het systeem.

De Bosch-motoren uit de Active- en Performance-lijn zijn krachtige aandrijvingen en behoren tot de meest betrouwbare in de markt. Met een trapondersteuning tot 25 km/h of tot 45 km/h bij onze HS*-modellen komt u moeiteloos aan op al uw bestemmingen.

De stroom voor onze e-bikes wordt geleverd door geavanceerde Bosch-lithium-ionaccu's met een vermogen van 500 Wh. De accucapaciteit van 1.000 Wh wordt bereikt door toepassing van de DualBattery Technology, waarbij twee parallel aangesproken accu's worden gebruikt.





Uitrusting

Door de voortdurende en veelvuldige tests van onze fietsen verbeteren wij tegelijkertijd hun uitrusting. Wij bedenken voor elke toepassing een passende, individuele uitrustingsoptie. Alleen zo kunnen onze fietsen voldoen aan onze innovatieclaim.

Ons uitrustingsaanbod varieert van slimme aan- en afsluitoplossingen (vouwslot Abus Bordo Plus en Abus Bordo Alarm, geïntegreerd kabelslot en frameslot met optioneel kettingslot), uitgebreide vervoersopties zoals kinderzitjes, boxen en hoezen bij onze e-cargo-bikes tot aan hoogwaardige verende voorvorken en verende elementen van Fox.

Displays

De displays van Bosch of uw smartphone fungeren als de schakelcentrale voor de e-bikes van Riese & Müller. Afhankelijk van het model zijn de e-bikes standaard uitgerust met een display van Intuvia of Purion. Het overzichtelijke ontwerp van de Purion bundelt alle relevante informatie op een klein, goed leesbaar display.

De Purion is zeer efficiënt, licht van gewicht en gericht op wat essentieel is. Voor bepaalde modellen zijn het nieuwe Bosch Kiox-display of het COBI.Bike sport-systeem, waarmee u uw smartphone kunt aansluiten, als optie verkrijgbaar. Het krasbestendige Kiox-kleurendisplay is gemakkelijk af te lezen in elk zonlicht, de magnetische houder zorgt voor een eenvoudige bediening.

De ultra-moderne Bosch Kiox is klein, robuust, compact en klaar voor de e-bike van de toekomst.

Met COBI.Bike sport wordt uw smartphone de boordcomputer. Dankzij de COBI.Bike-app en het dockingstation (COBI.Bike Hub) maakt uw smartphone verbinding met uw e-bike en kunt u meteen vele praktische functies gebruiken: intelligente navigatie, fietsweer, alarmsysteem en nog veel meer.





Uitgever

Riese & Müller GmbH
Am Alten Graben 2, 64367 Mühlthal, Duitsland
+49 6151 36686-0

Fotografie/Productie

Michael Müller
Sebastian Linder
Sabrina Aigner
Huidi Lauhoff

Riese & Müller

Timo Arlt
Sylwester Babicz
Christina Hermainski
Corinna Mühsieg
Volker Weinmann
Dr. Sandra Wolf

Fotografie fietsen

Kay Tkatzik

Afdruk

Druckerei Lokay

Wij bedanken onze partners voor hun ondersteuning bij de totstandkoming van deze catalogus: de kledingzaken Heckmann, Soulid en P2 in Darmstadt alsmede de fabrikanten POC, Assos, Ortlieb en leerfabrikant Alexander von Bronewski voor het beschikbaar stellen van hoogwaardige kleding en accessoires voor onze fotoshoots.

Deze brochure bestaat voor 100% uit gerecycled papier dat is gecertificeerd met het Duitse keurmerk "Blauer Engel". Het papier bevat zeer weinig schadelijke stoffen en hierdoor worden natuurlijke hulpbronnen ontzien. Voor het drukken wordt ecologische inkt gebruikt en de ontstane CO₂-emissies worden via klimaatbeschermings-projecten gecompenseerd.



WK9

www.blauer-engel.de/uz195

Terminologie

GT „Gran Turismo“ Comfortabel fietsen op een E-Bike. Optimaal geschikt voor asfalt of licht terrein voor dagelijkse gebruik, tochten en reizen.

GX Fietsplezier pur sang bij licht terrein met grind-, zand- en landwegen. Ook geschikt voor allround- en weggebied.

GH Bij de GH-modellen zijn alle componenten bij de contactpunten stabiel en berekend op een toelaatbaar totaalgewicht van 160 kg. Een E-Bike voor elke situatie en elke rijder.

HS* HS*-modellen ondersteunen tot 45 km/h. Een kenteken is daarom verplicht.

Wettelijke aansprakelijkheid en Garantie

Wettelijke aansprakelijkheid: de wettelijke garantietermijn voor uw E-Bike bedraagt twee jaar, gerekend vanaf het tijdstip waarop u de E-Bike bij uw dealer ophaalt. Hoewel we garanderen dat alle onderdelen twee jaar vrij zijn van gebreken, zijn bepaalde onderdelen vanwege hun werking onderhevig aan slijtage. Deze moeten bij het bereiken van hun slijtagegrens worden vervangen. Daartoe behoren alle essentiële onderdelen van de aandrijving (ketting, rondsel, kettingtandwiel, riem), de schakelkabels, het remsysteem, de velgen, de banden en de handvatrubbers. Deze slijtende onderdelen worden in principe niet door de wettelijke aansprakelijkheid voor verborgen gebreken gedekt. Verder is de accu (accucellen) van uw E-Bike ook onderhevig aan slijtage. Hier dienen de speciale bedienings- en onderhoudsinstructies te worden gevolgd.

Garantie: ongeacht de wettelijk voorgeschreven aansprakelijkheid voor verborgen gebreken geven wij u bij alle E-Bikemodellen conform onze garantievoorwaarden vijf jaar garantie in geval van een framebreuk. Daarnaast geven wij u een vrijwillige garantie van twee jaar op de accu: wij garanderen dat de accu na twee jaar of 500 oplaadcycli (afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt) nog een capaciteit heeft van 60%. Alle garantietoezeggingen hebben betrekking op de eerste particuliere koper.


Technische goedkeuringen (voetnoten)

- | | |
|--|---|
| 1 Maximaal toelaatbaar gewicht
rijder: 115 kg, maximale toelading
op de laadvloer: 100 kg, Packster 40:
60 kg. | 4 Alle GH modellen:
Maximum fietser wegent: 125 kg,
Brutogewicht voertuigcapaciteit: 160 kg |
| 2 Voor HS*-modellen is het uitsluitend
toe staan kinderen te vervoeren in
kinderstoeltjes, niet in een aanhanger
zonder HS*-keurmerk. Op dit moment
is er geen aanhanger met dit keur
bij ons bekend, | 5 Maximaal toelaatbaar totaalgewicht voor
kinderstoeltjes bevestigd op de bagage-
drager: 15 kg. Multicharger: Maximaal toe-
laatbaar totaalgewicht voor kinderstoeltjes
bevestigd op de bagage-drager: 25 kg. Niet
toegestaan zijn: bevestiging d.m.v. klemmen
met scherpe randen die tot beschadiging
en/of deformatie van de buizen kan leiden. |
| 3 Eerste cijfer: HS*-modellen | |


Legenda

	Framehoogte		Elektronische naafversnelling
	Kleur		Riemaandrijving
	Motor		Schijfrem
	Accu		Velgrem
	DualBattery		Buitenbanden
	Display		Buitenbanden voor
	Voorvork		Buitenbanden achter
	Veerelement		Voorlicht
	FOX-vering		Gewicht
	Stuurpen		Verzet
	Derailleurversnelling		Bosch ABS-System
	Naafversnelling		Bagagedrager


Geometrie



Delite, Supercharger,
Multicharger, Charger,
Cruiser, Roadster,
Tinker, Birdy



Homage, Culture GT,
Culture, Nevo GT/GH,
Nevo GX, Nevo,
Multicharger Mixte,
Charger Mixte,
Cruiser Mixte, Swing



Load 60, Load 75,
Packster 40,
Packster 60,
Packster 80

Kruishoogte Wordt loodrecht boven het voorste pedaal gemeten.

Hoogte van de instap Verticale afstand van de bodem tot de bovenbuis.

Stack "bouwhoogte" Verticale afstand tussen het midden van de trapas en het midden langs de bovenkant van de balhoofdbuis.

Reach "actieradius" Horizontale afstand tussen het midden van de trapas en het midden langs de bovenkant van de balhoofdbuis.

Rücktritt Terugtraprem

← Legenda en Geometrie

